Indice

Prefazione all'edizione italiana XVII
(*Franco Del Corno, Vittorio Lingiardi, Paolo Migone*)

1
Come usare questo libro 3

Destinatari 3
Organizzazione del libro 4
Limitare l'inflazione diagnostica e sottrarsi alle mode 6
Problemi nel DSM-5 7
Riquadri di **avvertenza** 8
Il colloquio diagnostico 8
La diagnosi sequenziale 14
Una dozzina di suggerimenti generali 16
Bibliografia 17

2
Disturbi solitamente diagnosticati per la prima volta nell'infanzia e nell'adolescenza 19

Disturbo da deficit di attenzione/iperattività 20

314.01 (F90.1) Disturbo da deficit di attenzione/iperattività con iperattività/impulsività predominanti 20
314.00 (F90.0) Disturbo da deficit di attenzione/iperattività con disattenzione predominante 20
314.01 (F90.2) Disturbo da deficit di attenzione/iperattività, manifestazione combinata 20
314.9 (F90.9) Disturbo da deficit di attenzione/iperattività senza specificazione 20
Avvertenza: DDAI ed età 21

Disturbo della condotta e disturbo oppositivo provocatorio 23

312.81 (F91.1) Disturbo della condotta, tipo con esordio nell'infanzia 23
312.82 (F91.2) Disturbo della condotta, tipo con esordio nell'adolescenza 23
312.89 (F91.9) Disturbo della condotta, tipo con esordio non specificato 23

313.81 (F91.3) Disturbo oppositivo provocatorio 25

312.9 (F90.9) Disturbo da comportamento dirompente senza specificazione 27

299.00 (F84.0) Disturbo dello spettro dell'autismo 27

309.21 (F93.0) Disturbo d'ansia di separazione 30

Disturbo dello sviluppo intellettivo 31

317 (F70) Lieve 31
318.0 (F71) Moderato 31
318.1 (F72) Grave 31
318.2 (F73) Estremo 31

Disturbo specifico dell'apprendimento 33

315.00 (F81.0) Lettura (problemi specifici nella comprensione, velocità o accuratezza della lettura) 33
315.1 (F81.2) Calcolo (problemi specifici in aritmetica, copia o riconoscimento di numeri o segni) 33
314.2 (F81.81) Espressione scritta (problemi specifici con la grammatica, la struttura o l'organizzazione delle frasi) 33
315.9 (F81.9) Disturbo dell'apprendimento senza specificazione 33

Disturbi della nutrizione 35

307.52 (F98.3) Pica (nei bambini) 35
307.53 (F98.21) Disturbo da ruminazione 35

Disturbi dell'evacuazione 36

307.7 (F98.1) Encopresi 36
307.6 (F98.0) Enuresi 37

3
Disturbi depressivi 39

Disturbo depressivo maggiore 40

296.21 (F32.0) Disturbo depressivo maggiore, episodio singolo, lieve 40
296.22 (F32.1) Disturbo depressivo maggiore, episodio singolo, moderato 40
296.23 (F32.2) Disturbo depressivo maggiore, episodio singolo, grave senza caratteristiche psicotiche 40
296.24 (F32.3) Disturbo depressivo maggiore, episodio singolo, grave con caratteristiche psicotiche 40
296.20 (F32.9) Disturbo depressivo maggiore, episodio singolo, non specificato 40
296.31 (F33.0) Disturbo depressivo maggiore, ricorrente, lieve 40
296.32 (F33.1) Disturbo depressivo maggiore, ricorrente, moderato 40
296.33 (F33.2) Disturbo depressivo maggiore, ricorrente, grave senza caratteristiche psicotiche 40
296.34 (F33.3) Disturbo depressivo maggiore, ricorrente, grave con caratteristiche psicotiche 40
296.34 (F33.9) Disturbo depressivo maggiore, ricorrente, non specificato 40
Avvertenza: Lutto *versus* disturbo depressivo maggiore 44

300.4 (F34.1) Disturbo depressivo persistente (distimia) 45

625.4 (N94.3) Disturbo disforico premestruale 46

Disturbo depressivo indotto da sostanze 47
[Per i codici ICD-10-CM, vedi l'Appendice: Corrispondenze con i codici ICD-10-CM.]

(291.89) Indotto da alcol 47
(292.84) Indotto da altre sostanze (indicare la sostanza) 47

Disturbo depressivo dovuto a un'altra condizione medica (indicare la condizione medica) 48

293.83 (F06.31) Con caratteristiche depressive 48
293.83 (F06.32) Con episodio simil-depressivo maggiore 48
293.83 (F06.34) Con caratteristiche miste 48

311 (F32.9) Disturbo depressivo senza specificazione 49

296.90 (F39) Disturbo dell'umore senza specificazione 50

Avvertenza: Disturbo da disregolazione dell'umore dirompente 50

4
Disturbi bipolari 51

296.XX Disturbo bipolare I 52
[Per i codici ICD-10-CM, vedi l'Appendice: Corrispondenze con i codici ICD-10-CM.]

Codici a 4 cifre:
.0x) Disturbo bipolare I, episodio maniacale singolo 52
.40) Disturbo bipolare I, più recente episodio ipomaniacale 52
.4x) Disturbo bipolare I, più recente episodio maniacale 52
.5x) Disturbo bipolare I, più recente episodio depressivo 52
.6x) Disturbo bipolare I, più recente episodio misto 52
.7) Disturbo bipolare I, più recente episodio non specificato 52

Codici a 5 cifre:
.x1) Lieve 52
.x2) Moderato 52
.x3) Grave 52
.x4) Grave con caratteristiche psicotiche 52
.x5) In remissione parziale 52
.x6) In remissione completa 52
.x0) Non specificato 52
Avvertenza: La moda dei disturbi bipolari nei bambini 55

296.89 (F31.81) Disturbo bipolare II 56

301.13 (F34.0) Disturbo ciclotimico 59

Disturbo bipolare indotto da sostanze 60
[Per i codici ICD-10-CM, vedi l'Appendice: Corrispondenze con i codici ICD-10-CM.]

291.89 Indotto da alcol 60
292.84 Indotto da altra sostanza (indicare la sostanza) 60

Disturbo bipolare dovuto a un'altra condizione medica (indicare la condizionie medica) 61

293.83 **(F06.33)** Con caratteristiche maniacali 61
293.83 **(F06.33)** Con episodio simil-maniacale o simil-ipomaniacale 61
293.83 **(F06.34)** Con caratteristiche miste 61

296.80 **(F31.9)** **Disturbo bipolare senza specificazione** 62

296.90 **(F39)** **Disturbo dell'umore senza specificazione** 62

5
Disturbi d'ansia 63

Disturbo di panico 64

300.21 **(F40.01)** Disturbo di panico con agorafobia 64
300.01 **(F41.0)** Disturbo di panico senza agorafobia 64

300.22 **(F40.0)** **Agorafobia** 66

300.23 **(F40.10)** **Disturbo d'ansia sociale (fobia sociale)** 69

Fobia specifica 71

300.29 **(F40.218)** Animale 71
300.29 **(F40.230)** Sangue-iniezioni-ferite, paura del sangue 71
300.29 **(F40.231)** Sangue-iniezioni-ferite, paura delle iniezioni e delle trasfusioni 71
300.29 **(F40.233)** Sangue-iniezioni-ferite, paura delle ferite 71
300.29 **(F40.232)** Sangue-iniezioni-ferite, paura di altre cure mediche 71
300.29 **(F40.228)** Ambiente naturale 71
300.29 **(F40.248)** Situazionale 71
300.29 **(F40.298)** Altro 71

300.02 **(F41.1)** **Disturbo d'ansia generalizzata** 73

Avvertenza: Sovradiagnosi del disturbo d'ansia generalizzata 73

293.84 **(F06.4)** **Disturbo d'ansia dovuto a un'altra condizione medica (indicare la condizione medica)** 75

Disturbo d'ansia indotto da sostanze 76
[Per i codici ICD-10-CM, vedi l'Appendice: Corrispondenze con i codici ICD-10-CM.]

291.89 Indotto da alcol 76
292.89 Indotto da altra sostanza (indicare la sostanza) 76

300.00 **(F41.9)** **Disturbo d'ansia senza specificazione** 77

6
Disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi correlati 79

303.3 **(F42)** **Disturbo ossessivo-compulsivo** 80

300.7 **(F45.22)** **Disturbo di dismorfismo corporeo** 84

300.3 (F42) Disturbo da accumulo 86

Disturbi da tic 87

307.23 (F95.2) Disturbo di Tourette 87
307.22 (F95.1) Disturbo cronico da tic motori o vocali 87
307.21 (F95.0) Disturbo transitorio da tic 87
333.3 (G25.61) Disturbo da tic indotto da sostanze (indicare la sostanza) 87
333.3 (G25.69) Disturbo da tic dovuto a un'altra condizione medica (indicare la condizione medica) 87
307.20 (F95.9) Disturbo da tic senza specificazione 87

312.39 (F63.3) Disturbo da strappamento di peli (tricotillomania) 88

292.89 Disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi correlati indotto da sostanze 89
[Per i codici ICD-10-CM, vedi l'Appendice: Corrispondenze con i codici ICD-10-CM.]

294.8 (F06.8) Disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi correlati dovuto a un'altra condizione medica (indicare la condizione medica) 89

300.00 (F42) Disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi correlati senza specificazione 90

7
Disturbi correlati a eventi traumatici e fattori stressanti 91

309.81 (F43.10) Disturbo da stress post-traumatico 92
Avvertenza: Le sentinelle dello stress 92

308.3 (F43.0) Disturbo da stress acuto 94

Disturbo dell'adattamento 94

309.0 (F43.21) Disturbo dell'adattamento con umore depresso 94
309.24 (F43.22) Disturbo dell'adattamento con ansia 94
309.28 (F43.23) Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti 94
309.3 (F43.24) Disturbo dell'adattamento con alterazione della condotta 95
309.4 (F43.25) Disturbo dell'adattamento con alterazione mista dell'emotività e della condotta 95
309.9 (F43.20) Disturbo dell'adattamento senza specificazione 95

309.89 (F43.8) Disturbo correlato a eventi traumatici e fattori stressanti senza specificazione 96

8
Schizofrenia e altri disturbi psicotici 97

295.9 (F20.9) Schizofrenia 98

295.40 (F20.81) Disturbo schizofreniforme 102

Disturbo schizoaffettivo 103

295.70 (F25.0) Tipo bipolare 103
295.70 (F25.1) Tipo depressivo 103

297.1 (F22) Disturbo delirante 103

297.3 (F24) Disturbo psicotico condiviso (folie à deux) 106

298.8 (F23) Disturbo psicotico breve 107

Disturbo psicotico indotto da sostanze 108
[Per i codici ICD-10-CM, vedi l'Appendice: Corrispondenze con i codici ICD-10-CM.]

291.9 Indotto da alcol 108
292.9 Indotto da altra sostanza (indicare la sostanza) 108

Disturbo psicotico dovuto a un'altra condizione medica (indicare la condizione medica) 109

293.81 (F06.2) Con deliri 109
293.82 (F06.0) Con allucinazioni 109

293.89 (F06.1) Disturbo catatonico dovuto a un'altra condizione medica (indicare la condizione medica) 110

298.9 (F29) Disturbo psicotico senza specificazione 111

Avvertenza: Sindrome psicotica attenuata 111

9
Disturbi correlati a sostanze e dipendenze comportamentali 113
Avvertenza: Abuso di sostanze e dipendenza da sostanze 114

Dipendenza da sostanze 115

303.90 (F10.20) Dipendenza da alcol 115
304.40 (F15.20) Dipendenza da amfetamine 115
304.30 (F12.20) Dipendenza da cannabis 115
304.20 (F14.20) Dipendenza da cocaina 115
304.30 (F16.20) Dipendenza da allucinogeni 115
304.60 (F18.20) Dipendenza da inalanti 115
304.00 (F11.20) Dipendenza da oppiacei 115
304.60 (F16.20) Dipendenza da fenciclidina 115
304.10 (F13.20) Dipendenza da sedativi, ipnotici o ansiolitici 115
305.1 (F17.200) Dipendenza da tabacco 115
304.80 (F19.20) Polidipendenza 115
304.90 (F19.20) Dipendenza da altra (o sconosciuta) sostanza (indicare la sostanza se nota) 115

Abuso di sostanze 117

305.00 (F10.10) Abuso di alcol 117
305.70 (F15.10) Abuso di amfetamine 117
305.20 (F12.10) Abuso di cannabis 117

305.60 **(F14.10)** Abuso di cocaina 117
305.30 **(F16.10)** Abuso di allucinogeni 117
305.90 **(F18.10)** Abuso di inalanti 117
305.50 **(F11.10)** Abuso di oppiacei 117
305.90 **(F16.10)** Abuso di fenciclidina 117
305.40 **(F13.10)** Abuso di sedativi, ipnotici o ansiolitici 117
305.90 **(F19.10)** Abuso di altra (o sconosciuta) sostanza (indicare la sostanza se nota) 117

Intossicazione da sostanze 119
[Per i codici ICD-10-CM, vedi l'Appendice: Corrispondenze con i codici ICD-10-CM.]

303.00 Intossicazione da alcol 119
305.90 Intossicazione da caffeina 119
292.89 Intossicazione da altra (o sconosciuta) sostanza (indicare la sostanza se nota) 119

Astinenza da sostanze 120
[Per i codici ICD-10-CM, vedi l'Appendice: Corrispondenze con i codici ICD-10-CM.]

291.81 Astinenza da alcol 120
292.0 Astinenza da altra (o sconosciuta) sostanza (indicare la sostanza se nota) 120

Disturbi mentali indotti da sostanze 121

Avvertenza: Gioco d'azzardo patologico e altre dipendenze comportamentali 122

10
Disturbi neurocognitivi 125

Delirium 126

293.0 **(F05)** Delirium dovuto a un'altra condizione medica (indicare la condizione medica) 126
[Per i codici ICD-10-CM, vedi l'Appendice: Corrispondenze con i codici ICD-10-CM.]

291.0 Indotto da alcol 126
292.81 Indotto da altra sostanza (indicare la sostanza) 126
780.09 **(R41.0)** Delirium senza specificazione 126

Disturbo neurocognitivo maggiore (demenza) 129

290.xx **(F01.xx)** Demenza vascolare 129
.40 **(.51)** Con alterazione comportamentale 129
.40 **(.50)** Senza alterazione comportamentale 129
294.xx **(F02.xx)** Demenza dovuta a un'altra condizione medica (indicare la condizione medica) 129
.11 **(.81)** Con alterazione comportamentale 129
.10 **(.80)** Senza alterazione comportamentale 129
[Per i codici ICD-10-CM della demenza persistente indotta da sostanze vedi l'Appendice: Corrispondenze con i codici ICD-10-CM.]

291.2 Indotta da alcol 129
292.82 Indotta da altra sostanza (indicare la sostanza) 129

Disturbo neurocognitivo lieve 132
Avvertenza: Disturbo neurocognitivo lieve 132

294.8 (R41.9) Disturbo neurocognitivo senza specificazione 134

11
Disturbi di personalità 135

301.83 (F60.3) Disturbo borderline di personalità 136
301.7 (F60.2) Disturbo antisociale di personalità 136
301.81 (F60.81) Disturbo narcisistico di personalità 137
301.50 (F60.4) Disturbo istrionico di personalità 137
301.4 (F60.5) Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità 137
301.82 (F60.6) Disturbo evitante di personalità 137
301.6 (F60.7) Disturbo dipendente di personalità 138
301.0 (F60.0) Disturbo paranoide di personalità 138
301.20 (F60.1) Disturbo schizoide di personalità 138
301.22 (F21) Disturbo schizotipico di personalità 138
310.1 (F07.0) Modificazioni della personalità dovute a un'altra condizione medica (indicare la condizione medica) 139
301.9 (F60.9) Disturbo di personalità senza specificazione 139
Avvertenza: Evitate l'uso del disturbo di personalità senza specificazione in ambito forense 139
Avvertenza: Dimensioni di personalità nella Sezione III del DSM-5 141

12
Disturbi del controllo degli impulsi 143

312.31 (F63.0) Gioco d'azzardo patologico 144
Avvertenza: Il concetto di dipendenza comportamentale 144

312.34 (F63.81) Disturbo esplosivo intermittente 145
Avvertenza: La diagnosi di disturbo esplosivo intermittente 146

312.33 (F63.1) Piromania 146

312.32 (F63.2) Cleptomania 147

312.30 (F63.9) Disturbo del controllo degli impulsi senza specificazione 148

Avvertenza: Evitate l'abuso della diagnosi di disturbo del controllo degli impulsi senza specificazione in ambito forense 148

13
Disturbi dell'alimentazione 149

307.1 (F50.00) Anoressia nervosa 150

307.51 (F50.2) Bulimia nervosa 151

307.51 (F50.8) Disturbo da binge-eating 153
Avvertenza: Disturbo da binge-eating 153

307.50 (F50.9) Disturbo dell'alimentazione senza specificazione 153
Avvertenza: Disturbo evitante/restrittivo dell'assunzione di cibo 154

14
Disturbi del sonno 155

780.52 (G47.00) Disturbo da insonnia 156

Disturbo circadiano del ritmo sonno-veglia 158

307.45 (G47.21) Tipo fase di sonno ritardata 158
307.45 (G47.22) Tipo fase di sonno anticipata 158
307.45 (G47.23) Tipo ritmo sonno-veglia irregolare 158
307.45 (G47.24) Tipo ritmo sonno-veglia diverso dalle 24 ore 158
307.45 (G47.26) Tipo lavoro con turni 158
307.45 (G47.20) Tipo non specificato 158

780.54 (G47.10) Disturbo da ipersonnolenza 159

780.57 (G47.30) Apnea del sonno senza specificazione 160

Disturbo dell'arousal del sonno non-REM 160

307.46 (F51.3) Tipo sonnambulismo 160
307.46 (F51.4) Tipo terrore nel sonno 160

307.47 (UF51.5) Disturbo da incubi 161

327.42 (G47.52) Disturbo comportamentale del sonno REM 162

Disturbo del sonno-veglia indotto da sostanze 163
[Per i codici ICD-10-CM vedi l'Appendice: Corrispondenze con i codici ICD-10-CM.]

291.82 Indotto da alcol 163
292.85 Indotto da altra sostanza (indicare la sostanza) 163

327.01 (G47.01) Disturbo da insonnia dovuto a un'altra condizione medica (indicare la condizione medica) 163

327.14 (G47.14) Disturbo da ipersonnolenza dovuto a un'altra condizione medica (indicare la condizione medica) 163

780.52 (G47.00) Disturbo da insonnia senza specificazione 164

780.54 (G47.10) Disturbo da ipersonnolenza senza specificazione 164

780.59 (G47.9) Disturbo del sonno-veglia senza specificazione 164

15
Genere e sessualità 165

Disforia di genere 166

302.6 (F64.2) Disforia di genere nei bambini 166
302.85 (F64.1) Disforia di genere negli adolescenti e negli adulti 166
Avvertenza: Disforia di genere 166

Disfunzioni sessuali 166

302.71 **(F52.0)** Disturbo del desiderio sessuale ipoattivo maschile 166
302.72 **(F52.21)** Disturbo erettile 167
302.75 **(F52.4)** Eiaculazione precoce 168
302.74 **(F52.32)** Eiaculazione ritardata 169
302.72 **(F52.22)** Disturbo del desiderio sessuale e dell'eccitazione sessuale femminile 170
302.73 **(F52.31)** Disturbo dell'orgasmo femminile 171
302.76 **(F52.6)** Disturbo del dolore genito-pelvico e della penetrazione 171

Disfunzione sessuale indotta da sostanze 172

[Per i codici ICD-10-CM vedi l'Appendice: Corrispondenze con i codici ICD-10-CM.]

291.89 Indotta da alcol 172
292.89 Indotta da altra sostanza (indicare la sostanza) 172

Disfunzione sessuale dovuta a un'altra condizione medica (indicare la condizione medica) 173

608.89 **(N50.8)** Disturbo del desiderio sessuale ipoattivo maschile dovuto a un'altra condizione medica (indicare la condizione medica) 173
607.84 **(N52.9)** Disturbo erettile dovuto a un'altra condizione medica (indicare la condizione medica) 173
625.8 **(N94.89)** Disturbo del desiderio sessuale e dell'eccitazione sessuale femminile dovuto a un'altra condizione medica (indicare la condizione medica) 173
625.0 **(N94.1)** Disturbo del dolore genito-pelvico e della penetrazione dovuto a un'altra condizione medica (indicare la condizione medica) 173
302.70 **(F52.9)** Disfunzione sessuale senza specificazione 174

Disturbi parafilici 175

302.2 **(F65.4)** Disturbo pedofilico 175
302.4 **(F65.2)** Disturbo esibizionistico 176
302.82 **(F65.3)** Disturbo voyeuristico 176
302.89 **(F65.81)** Disturbo frotteuristico 176
302.84 **(F65.52)** Disturbo da sadismo sessuale 176
302.83 **(F65.51)** Disturbo da masochismo sessuale 176
302.81 **(F65.0)** Disturbo feticistico 176
302.3 **(F65.1)** Disturbo da travestimento 176
302.9 **(F65.9)** Disturbo parafilico senza specificazione 176
Avvertenza: Disturbi parafilici esclusi 179

16
Disturbi correlati a sintomi fisici 181

300.82 **(F45.1)** **Disturbo da sintomi somatici** 182

Avvertenza: Evitate di sovradiagnosticare il disturbo da sintomi somatici del DSM-5 184

Disturbo di conversione (disturbo da sintomi neurologici funzionali) 185

300.11 **(F44.4)** Disturbo di conversione con sintomi motori 185
300.11 **(F44.6)** Disturbo di conversione con sintomi sensoriali 185

300.11 (F44.5) Disturbo di conversione con attacchi epilettiformi 185
300.11 (F44.7) Disturbo di conversione con sintomatologia mista 185

316 (F54) Fattori psicologici che influenzano una condizione medica 186

300.19 (F68.10) Disturbo fittizio 187

17
Disturbi dissociativi 189
Avvertenza: Disturbi dissociativi – Allerta moda diagnostica 190

300.14 (F44.81) Disturbo dissociativo dell'identità (disturbo da personalità multipla) 190
Avvertenza: Disturbo dissociativo dell'identità (disturbo da personalità multipla) 190

300.12 (F44.0) Amnesia dissociativa 192
Avvertenza: Amnesia dissociativa 192

300.6 (F48.1) Disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione 193

300.15 (F44.9) Disturbo dissociativo senza specificazione 195

18
Codici per condizioni che possono essere oggetto di attenzione clinica, ma che non sono disturbi mentali 197

Invito: utilizzate più spesso questi codici 197

Problemi relazionali 197
V61.20 (Z62.820) Problema relazionale genitore-bambino 198
V61.10 (Z63.0) Problema relazionale con il partner 198
V61.8 (Z62.891) Problema relazionale tra fratelli 198
V62.81 (Z63.9) Problema relazionale senza specificazione 198

Problemi correlati ad abuso o trascuratezza 198
[Per i codici ICD-10-CM vedi l'Appendice: Corrispondenze con i codici ICD-10-CM.]

Disturbi del movimento indotti da farmaci 198
332.1 (G21.11) Parkinsonismo indotto da neurolettici 198
332.1 (G21.19) Parkinsonismo indotto da altri farmaci 198
333.92 (G21.0) Sindrome maligna da neurolettici 198
333.7 (G24.02) Distonia acuta indotta da farmaci 198
333.99 (G25.71) Acatisia acuta indotta da farmaci 198
333.82 (G24.01) Discinesia tardiva 198
333.72 (G24.09) Distonia tardiva 198
333.99 (G25.71) Acatisia tardiva 198
333.1 (G25.1) Tremore posturale indotto da farmaci 198
333.90 (G25.9) Disturbo del movimento indotto da farmaci senza specificazione 198

Altre condizioni 198

V15.81	**(Z91.19)**	Non compliance con il trattamento	198
V65.2	**(Z76.5)**	Simulazione	199
V71.01	**(Z72.811)**	Comportamento antisociale dell'adulto	199
V71.02	**(Z72.810)**	Comportamento antisociale del bambino o dell'adolescente	199
V62.89	**(R41.83)**	Funzionamento intellettivo borderline	199
780.97	**(R41.82)**	Declino cognitivo correlato all'età	199
V62.82	**(Z63.4)**	Lutto	199
V62.3	**(Z55.9)**	Problema relativo all'istruzione	200
V62.2	**(Z56.9)**	Problema lavorativo	200
V62.89	**(Z65.8)**	Problema religioso o spirituale	200
V62.4	**(Z60.3)**	Problema di integrazione culturale	200
V62.89	**(Z60.0)**	Problema relativo alla specifica fase di vita	200
995.29	**(T43.205)**	Sindrome da discontinuità degli antidepressivi	200
995.20	**(T50.905)**	Altre reazioni avverse ai farmaci	200

Appendice: Corrispondenze con i codici ICD-10-CM 201

Indice analitico dei disturbi per sintomi 219

Risorse sui codici 226